


ŘEZ A-A



POVRCH TLUMÍCÍ PÁD (dle ČSN 16899)

- HIC - 1,6 m - 207 m2
- Povrch tlumicí pád - dvojvrstvý litý povrch, horní EPDM probarvená vrstva.
- H.I.C. = Head Injury Criterion = kritická výška pádu
- Betonový obrubník - 60 m

MÍSTO : KÚ. KATKOVCE U OTROKOVIC P. Č.11828, 118237		ODP. PROJEKTANT : ING. JIŘÍ BAČÍK	
INVESTOR : MĚSTO OTROKOVICE, NÁM. 3. KVĚTNA 1340		VYPRACOVAL : ADÉLA JEŽKOVÁ	
NÁZEV DÍLA : OTROKOVICE		ATELIER 1051 s.r.o. IČ: T. Bačík 3296 Zlín 760 01 + 420 722 907 659	
OTROKOVICE		DATUM : 02/2021	
FREETIME ZÓNA TRÁVNÍKY - PARKOUR		STUPEŇ : DUR + DSP	
OBSAH : SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		VÝKRES ČÍSLO : 01 - 02	
PŮDORYS - DOPADOVÁ PLOCHA		Č. PARE :	