






LEGENDA PRVKŮ SLP


- 

DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- 

ZÁSUVKA STA
- 

TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DT
- 

TLAČÍTKO BYTOVÉHO ZVONKU
- 

AUTONOMNÍ HLÁŠIČ KOUŘE
- 

KABELAŽ V EL. INSTALAČNÍ TRUBCE V PODLAŽE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
301	SCHODIŠTĚ	12,5
302	VÝTAH	3,1
BYT č. 5 – 1+kk – UŽITNÁ PLOCHA 31,4m <sup>2</sup>		
303.1	PŘEDSÍŇ	4,0
303.2	KOUPELNA, WC	4,8?
303.3	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	22,6
303.4	BALKON	3,4
BYT č. 6 – 2+kk – UŽITNÁ PLOCHA 51,7m <sup>2</sup>		
304.1	PŘEDSÍŇ	6,0
304.2	WC	1,5
304.3	KOUPELNA	3,2
304.4	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	29,7?
304.5	POKOJ	11,3
304.6	BALKON	3,4
BYT č. 7 – 2+kk – UŽITNÁ PLOCHA 54,5m <sup>2</sup>		
305.1	PŘEDSÍŇ	5,3
305.2	KOUPELNA, WC	5,5
305.3	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	29,0
305.4	POKOJ	14,7
305.5	BALKON	3,4


ROZVODNÁ SOUSTAVA:



3NPE AC 50Hz, 400/230V, TN–C–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI–OCHRANA PŘED ÚPRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED3 ZZ:

- 411.2POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)IZOLACI, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- 411.2POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)411.3.1OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ411.3.2AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY411.3.3DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRANIČ
- 414OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM 24V DC

Poznámka:  
Pozice zásuvek SK a STA sladit se zásuvkami 230V.  
Dodávka a montáž páteřních kabelových tras je součástí dodávky profese SK.  
Výška instalace domácího telefonu 1500mm.



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Zikmund		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladi.m@volny.cz		
PROJEKTANT	Ing. Petr Zikmund						
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE						
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2						
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE						
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE						
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE					DATUM	10./2021
OBJEKT	SO 101 – BYTOVÝ DŮM					STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					FORMÁT	2 A4
						MĚŘÍTKO	1 : 100
OBSAH	PŮDORYS 3.NP				ČÍSLO VÝKRESU	101.63	