













VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 KORT CZ s.r.o. +420 608 278 252 info@kort.cz www.kort.cz Projekční a realizační činnost ve výstavbě Energetika staveb	
Ing. Tomáš Kořenek	Nikol Baziková	Ing. Tomáš Kořenek		
INVESTOR: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice			DATUM	05/2023
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SENIOR C, OTROKOVICE			FORMÁT	3 A4
ZATEPLENÍ SEVEROVÝCHODNÍCH STĚN OBJEKTU			STUPEŇ	--
parc. č. st. 3380, k.ú. Otrokovice 716 731			ZAK. ČÍSLO	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ: D.1 STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			ČÍSLO PARÉ	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
SO 01 - SENIOR OTROKOVICE - SENIOR C				
VÝPISY ZÁKLADNÍCH VÝROBKŮ			--	D.1.1.B.11

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1.B.11	LIST č. 2/3
POPIS: HLINÍKOVÉ VÝROBKÝ: HLINÍKOVÉ PROFILY – ELOXOVANÝ HLINÍK – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI, SCHÉMATA KRESLENA JAKO POHLED Z EXTERIÉRU			
pol.	schema	popis	množství
	VIZ VÝKRES PŮDORYSU VIZ VÝKRES POHLEDŮ	HROMOSVOD – NOVÁ INSTALACE HROMOSVODU NA STŘEŠE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ	DLE ČSN EN 62305
	VIZ VÝKRES POHLEDŮ VIZ VÝKRES PŮDORYSŮ	ÚPRAVA ZÁBRADLÍ BALKONŮ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE VÝPLŇ ZÁBRADLÍ – VERTIKÁLNÍ PRUTOVÁ VÝPLŇ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ U PŮLENÝCH BALKONŮ VČETNĚ ÚPRAVY STŘEDOVÉ DĚLÍCI STĚNY (2 ks)	4 ks
	VIZ VÝKRES POHLEDŮ VIZ VÝKRES PŮDORYSŮ	ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY NA STŘEŠE NAD 1.NP ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE, Ø 400 mm	2 ks

OBEČNÝ POPIS : NORMA ČSN 73 36 10 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ

MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH
 – POPLASTOVANÝ PLECH
 – TITANZINKOVÝ PLECH
 – HLINÍKOVÝ PLECH

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI

pol.	schema	popis	množství
		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ R.Š. 430 MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BAREVNÝ ODSTÍN : ŠEDÁ	2 mb
		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ R.Š. 310 MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BAREVNÝ ODSTÍN : ŠEDÁ	4 mb
		OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ R.Š. 310 MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BAREVNÝ ODSTÍN : ŠEDÁ	8,4 mb
	VIZ VÝKRES PŮDORYSU VIZ VÝKRES POHLEDŮ	OCHRANNÉ OPLECHOVÁNÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘE (R.Š.) 250 mm MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÁ	18 mb
	VIZ VÝKRES PŮDORYSU	OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAČÍRKOVÉ LIŠTY – VÝŠKA 80 mm, ŠÍŘKA 80 mm MATERIÁL: HLINÍK tl. 1,5 mm BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÁ	8 mb