









## **D.1.1.08 VÝPIS VÝROBKŮ**

Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice

|                   |   |
|-------------------|---|
| Akce:             | <b>Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice</b> |
| Místo:            | Erbenova 1891, 765 02 Otrokovice – Baťov                    |
| Investor:         | město Otrokovice, nám 3. května 1340, 765 02 Otrokovice     |
| Stupeň:           | DSP   |
| Zodp. Projektant: | Ing. Martin Dvořák, MBA                                     |
| Vypracoval:       | Ivana Řehulková   |
| Zak. Č.:          | <b>154-22</b>   |
| Arch č.:          | <b>15422</b>  |
| Datum:            | <b>květen 2023</b>  |

| VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘE INTERIÉR  |   |   |            |          |      |       |
|---|---|---|------------|----------|------|-------|
| OZN.  | SCHÉMA  | POPIS   | POČET KUSŮ |          |      |       |
|   |   |   | 1.PP       | 1.NP     | 2.NP | CELK. |
| T/01  |    | <b>Dveře 900</b><br><u>Provedení:</u> dveře plné, hladké, jednokřídle<br><u>Rozměr křídla:</u> 900x1970 mm<br><u>Barva:</u> dle stávajících dveří nebo dle výběru investora<br><u>Kování:</u> klika - klika<br><u>Závěsy:</u> vzhled nerez - 3ks<br><u>Poznámka:</u> bez prahu, bez PO                                | -          | 5L       | -    | 5Ks   |
| T/02  |   | <b>Dveře 700</b><br><u>Provedení:</u> dveře plné, hladké jednokřídle<br><u>Rozměr křídla:</u> 700x1970 mm<br><u>Barva:</u> dle stávajících dveří nebo dle výběru investora<br><u>Kování:</u> klika - klika<br><u>Závěsy:</u> vzhled nerez - 3ks<br><u>Poznámka:</u> bez prahu, bez PO                                 | -          | 1P<br>3L | -    | 4Ks   |
| T/03  |  | <b>Dveře 900</b><br><u>Provedení:</u> dveře plné, hladké, jednokřídle<br><u>Rozměr křídla:</u> 900x1970 mm<br><u>Barva:</u> dle stávajících dveří nebo dle výběru investora<br><u>Kování:</u> klika - klika<br><u>Závěsy:</u> vzhled nerez - 3ks<br><u>Poznámka:</u> bez prahu, s PO EW30 DP3-C                       | -          | 1P       | -    | 1Ks   |
| T/04  |  | <b>Dveře 800</b><br><u>Provedení:</u> dveře plné, hladké, dvoukřídle<br><u>Rozměr:</u> 100x1970 mm<br><u>Rozměr křídla:</u> 800x1970 mm<br><u>Barva:</u> dle stávajících dveří nebo dle výběru investora<br><u>Kování:</u> klika - klika<br><u>Závěsy:</u> vzhled nerez - 3ks<br><u>Poznámka:</u> bez prahu, bez PO   | -          | 1P       | -    | 1Ks   |
| T/05  |  | <b>Dveře 1450</b><br><u>Provedení:</u> dveře plné, hladké, dvoukřídle<br><u>Rozměr:</u> 1450x1970 mm<br><u>Rozměr křídla:</u> 725x1970 mm<br><u>Barva:</u> dle stávajících dveří nebo dle výběru investora<br><u>Kování:</u> klika - klika<br><u>Závěsy:</u> vzhled nerez - 3ks<br><u>Poznámka:</u> bez prahu, bez PO | -          | 1        | -    | 1Ks   |
| <b>POZN.:</b> Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. |   |   |            |          |      |       |

| VÝPIS VÝROBKŮ   |   |   |            |      |      |       |
|---|---|---|------------|------|------|-------|
| OZN.  | SCHÉMA  | POPIS   | POČET KUSŮ |      |      |       |
|   |   |   | 1.PP       | 1.NP | 2.NP | CELK. |
| O/01  |    | <b>Okno 500x1000 mm</b><br><u>Provedení:</u> hliníkové, dělené výsuvné, profil rámu dle dodavatele<br><u>Rozměr křídla:</u> 500x1000 mm<br><u>Barva:</u> dle výběru investora<br><u>Kování:</u> celoobvodové kování - pozink, otvírání mechanickým otvíračem (kliky)<br><u>Poznámka:</u> bez PO   | -          | 1    | -    | 1Ks   |
| O/02  |    | <b>Okno</b><br><u>Provedení:</u> Plastové okno se dvěma sklápěcími křídly, plastovou meziokenní vložkou a v krajním poli místo zasklení plastová výplň zateplená s otvorem pro VZT.<br><u>Rozměr:</u> 2600x500 mm<br><u>Rozměr dvou otevíravých křidel:</u> 1600x500 mm<br><u>Rozměr meziokení vložky:</u> 300x500 mm<br><u>Rozměr plastové výplně s otvorem pro VZT:</u> 700x500 mm<br><u>Barva:</u> dle výběru investora<br><u>Kování:</u> celoobvodové kování - pozink, otvírání mechanickým otvíračem (kliky)<br><u>Poznámka:</u> <b>úprava stávajícího prostupu VZT podle nového potrubí VZT</b> | -          | 1    | -    | 1Ks   |
| O/03  |  | <b>Okno</b><br><u>Provedení:</u> Plastové okno se dvěma sklápěcími křídly.<br><u>Rozměr:</u> 2600x500 mm<br><u>Barva:</u> dle výběru investora<br><u>Kování:</u> celoobvodové kování - pozink, otvírání mechanickým otvíračem (kliky)   | -          | 1    | -    | 1Ks   |
| P/01  |   | <b>Dřevěná podlaha</b><br><u>Provedení:</u> Dřevěné panely. Vyrobeno pomocí systému panelů se zvlněnými hranami vybavených pružnými pěnovými buňkami. Provedení periferních cvičebních zón 7 x 7 ma 10 x 10 m (pomocí samolepicí pásky) umožňuje přesnou vizualizaci gymnastického prostoru. Celá sestava správně drží díky napínacímu systému s lanky.<br><u>Rozměr:</u> 7700 x 10620 mm x tl. 700 mm<br><u>Barva:</u> matný povrch, dle stávající podlahy<br><u>Poznámka:</u> stávající podlaha   | -          | 1    | -    | 1Ks   |
|   |   |   | -          | -    | -    | -     |
| <b>POZN.:</b> Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. |   |   |            |      |      |       |