



LEGENDA ZNAČENÍ

- OBlast 7"- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KAMENNÁ FR.16/32 - 150 MM
- OBlast 6"- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KAMENNÁ FR.16/32 - 120 MM
- OBlast 4"- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KAMENNÁ FR.16/32 - 90 MM

SKLADBA KONSTRUKCE STŘECHY STROJOVNÝ : S1.1

- NOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY
- HYDROIZLAŽNÍ FOLIE PVC-P TL.2,0 MM (NEKAMNÝ KOTENA)
  - SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE (PŮSOBNÁ HMOTNOST MIN.300 g/m<sup>2</sup>) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.2,9 MM
  - VYSRAKOVÁNÍ, VYŠROUŠENÍ, PROŘEZÁNÍ NEBOVNOSTI A BOLL
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- 3x MATEŘ SA 10 + RUBOL RS 2x
  - BITUMI EXTRA
  - PA 500 SH
  - nap + no + ARABIT
  - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POUŠO
  - KERAMIZOVANÝ NÁSTP
  - STROPNÍ DESKA Z JB PANELO

SKLADBA KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY: S1

- NOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY
- STABILIZAČNÍ, OCHRANÁ VRSTVA - PRANÉ, TĚŽKÉ KAMENNÝ FR.16/32 MM (OBJEMOVÁ HMOTNOST 1410 KG/M<sup>3</sup>)
  - TL. VRSŤY DLE DANÉ OBlastI
  - OCHRANÁ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE (PŮSOBNÁ HMOTNOST MIN.500 g/m<sup>2</sup>) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.4 MM
  - HYDROIZLAŽNÍ FOLIE PVC-P (PRO ZATĚŽOVACÍ VRSŤVY) TL.2,0 MM
  - SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE (PŮSOBNÁ HMOTNOST MIN.300 g/m<sup>2</sup>) ZE 100% POLYPROPYLENU TL.2,9 MM
  - TĚPNÁ IZOLACE - STABILIZOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 200 LEPENÝ PU LEPIDLEM TL.160 MM
  - STABILIZAČNÍ POLYURETANOVÉ LEPIDLO
  - PAROTĚSNÍCÍ HYDROIZLAŽNÍ VRSTVA PROIZVORNÍ - PAS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEANIZOVANÝM POSYPEM TL.4 MM
  - BODOVÉ NATAHENÍ K PODKLADU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- 3x MATEŘ SA 10 + RUBOL RS 2x
  - BITUMI EXTRA
  - PA 500 SH
  - nap + no + ARABIT
  - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN POUŠO
  - KERAMIZOVANÝ NÁSTP
  - ASOOPORT VĚ SPADU
  - STROPNÍ DESKA Z JB PANELO

POZNÁMKA :

- KLEMPŘSKÉ PRVKY (KOLÍNKY, DOVĚTRÁVACÍ HLAVNCE) JSOU ZABĚDLENY VE VÝKRESE PŘODRVSU

+0,000 VZTAŽENA KE STAVAJÍCÍMU ÚNĚ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
INC. TOMÁŠ FOLTN	MICHAELA VELČEROVÁ
MÍSTO STAVBY : K.L. OTROKOVCE, PARC.ČÍSŤ 2555, TR. OSVĚDŽEN 1386, 76502 OTROKOVCE	
INVESTOR : MĚSTSKÁ FAKULINKA s.r.o., OTROKOVCE, TR. OSVĚDŽEN 1386, 76502 OTROKOVCE	
AKCE	DATAUM
STAVBNÍ OPRAVY STŘECHY	STUPĚN
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVCE	DSP
SO 02 - OBĚKT 7b	FORMAT
D1.1, ARCHITEXTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ	3 A4
OSAH	MĚŘÍTKO
ŘEZ A-A, B-B - NOVÝ STAV	1:50
	OSLO VÝKRESU
	07

TIProJEKT s.r.o.  
Ing. Tomáš Foltn  
CHALOUPECKÝ 58, 763 02 ZLÍN  
IČ : 09999137

ZÁŘÍ 2023

DSP

3 A4

OSLO VÝKRESU

07