

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ			V.Č.10
VYPRACOVAL : ING. TOMÁŠ FOLTÝN, HUSOVA 1660, 76361 NAPAJEDLA			09/2023
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVICE		SO 03 – OBJEKT "C"	LIST Č. 1/1
INVESTOR: MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.. OTROKOVICE, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVICE			
pol.	schema	popis	množství
(H01)		<p>STŘEŠNÍ VÝLEZ (MECHANICKY OVLÁDANÝ) S POKLOPEM AAG POKLOP S NOVÝM AL PROFILEM S TERMOIZOLAČNÍMI PARAMETRY. S NEHOŘLAVOU VÝPLNÍ S REAKCÍ NA OHEŇ CELÉHO POKLOPU A1 DLE ČSN EN 13 501-1 VÝPLŇ SVĚTLÍKU : HORNÍ A SPODNÍ VRSTVA AL PLECH TL.1 MM VNITŘNÍ VRSTVA NEHOŘLAVÁ TEPELNÍ IZOLACE TL.40 MM RÁM SVĚTLÍKU Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU MANŽETA SVĚTLÍKU OCELOVÁ S TEPELNOU IZOLACÍ TL.50 MM ROZM. :1000x850 MM – NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>	1KS
(H02)		<p>STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PROTIPOŽÁRNÍ ZASKLENÝ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, VRCHNÍ KALENÉ SKLO SPODNÍ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO RÁM HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM MANŽETA – FeZn PLECH S TEPELNOU IZOLACÍ ROZM. :1000/1000 MM – NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</p>	1KS

ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI