

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLATNÁ PRO VŠECHNY PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (POKUD NENÍ U VÝROBKU UVEDENO JINAK)

RÁM Z VÍCEKOMOROVÉHO PROFILU, TAŽENÉHO Z KOEXTRUDOVANÉHO MATERIÁLU
TL. VNĚJŠÍ STĚNY MIN. 3MM, STAVEBNÍ HLOUBKA 82mm, POČET KOMOR MIN. 6
UVNITŘ PROFILU UZAVŘENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ A BEZPEČNOSTNÍMI BODY
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S TEPLÝM PLASTOVÝM RÁMEČKEM
CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ

CELKOVÉ $U_w = \min. 0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ (OKNA) CELKOVÉ $U_w = \min 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ (DVEŘE)

BARVA RÁMU ANTRACITOVĚ ŠEDÁ, KOVÁNÍ ŠEDĚ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JE PODKLADNÍ 6 KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL V PARAPETNÍ ROVINĚ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY VSTUPNÍCH DVEŘÍ A FRANCOUZSKÝCH OKEN (VÝPLNĚ BEZ PARAPETU) JE PODKLADNÍ DESKA Z TVRZENÉHO POLYURETANU (NAPŘ. PURENIT) TL. 60mm, VÝŠKY DLE SKLADBY PODLAHY T.J. V 1.NP 200mm




PROSKLENNÉ DVEŘE BUDOU MÍT POLEP VAROVNÝM PÁSEM PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM DLE VYHL. 398/2009 Sb.
PŘÍLOHA 3. Odstavec 3.2.




CYLINDRICKÉ VLOŽKY BUDOU DODÁNY BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDOU MIN. BT 3, SOUČÁSTÍ BUDOU 4 KS KLÍČŮ





SCHEMATA KRESLENA JAKO POHLED Z EXTERIÉRU !!!



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARE	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil					
KAT. ÚZEMÍ	KVÍTKOVICE U OTROKOVIC					
MÍSTO STAVBY	p.č. 139/1					
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE					
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE					
AKCE	HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE				DATUM	09/2024
OBJEKT	SO 101 - HASIČSKÁ ZBROJNICE				STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				FORMÁT	6 A4
OBSAH	VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO	1 : 50
					ČÍSLO VÝKRESU	10.1.14




VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			101.14
VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL			09/2024
AKCE : HASIČSKÁ ZBROJINICE KVÍTKOVICE			LIST Č: 2/6
pol.	schéma	popis	množství
P1		<p>PROSKLENNÁ STĚNA S VSTUPNÍMI DVEŘMI JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 1500/2800, DVEŘE 900/2000 OTVÍRAVÉ DO INTERIÉRU</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ ELEKTRICKÝ ZÁMEK NAPOJENÝ NA DOMOVNÍ ZVONEK PŘÍSLUŠENSTVÍ : SAMOZAVÍRAČ, VODOROVNÉ MADLO NEREZ. PRŮM. 40mm DLE VYHL. 398/2009 Sb., PŘÍLOHA 3, Odst. 3.1.3. A 3.1.4.</p>	1 KS
P2		<p>PROSKLENNÁ STĚNA S DVEŘMI JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 2000/2300, DVEŘE 850/2200 OTVÍRAVÉ DO INTERIÉRU</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 (KLIKA) ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ : SAMOZAVÍRAČ</p>	3 KS
P3		<p>PROSKLENNÉ VSTUPNÍ DVEŘE JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 1100/2300, DVEŘE 900/2200 OTVÍRAVÉ DO INTERIÉRU</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ PŘÍSLUŠENSTVÍ : SAMOZAVÍRAČ, VODOROVNÉ MADLO NEREZ. PRŮM. 40mm DLE VYHL. 398/2009 Sb., PŘÍLOHA 3, Odst. 3.1.3. A 3.1.4.</p>	1 KS

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			101.14
VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL			09/2024
AKCE : HASIČSKÁ ZBROJINICE KVÍTKOVICE			LIST Č: 3/6
pol.	schéma	popis	množství
P4		<p>PLNĚ VSTUPNÍ DVEŘE JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 1100/2100, DVEŘE 900/2000 OTVÍRAVÉ DO EXTERIÉRU</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 (KLIKA) ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ PŘÍSLUŠENSTVÍ : SAMOZAVÍRAČ</p>	1 KS
P5		<p>PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 1100/2300, DVEŘE 900/2200</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, BEZ ZÁMKU MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ BEZ POŽADAVKU NA TEPELNÉ VLASTNOSTI</p>	1 KS
P6		<p>INTERIÉROVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 1500/2800, DVEŘE 900/2000</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, BEZ ZÁMKU MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ BEZ POŽADAVKU NA TEPELNÉ VLASTNOSTI</p>	1 KS

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			101.14
VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL			09/2024
AKCE : HASIČSKÁ ZBRŮJINICE KVÍTKOVICE			LIST Č: 4/6
pol.	schéma	popis	množství
P7		<p>INTEŘEROVÁ PROSKLENNÁ STĚNA S DVEŘMI</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 3000/2300, DVEŘE 1600/2200</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ BEZ POŽADAVKU NA TEPELNÉ VLASTNOSTI</p>	1 KS
P8		<p>OKNO JEDNODÍLNÉ, JEDNOKRÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR : 1000/1800</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE</p>	4 ks
P9		<p>OKNO DVOUDÍLNÉ, DVOUKRÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR : 2500/750</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: SÍTKA PROTI HMYZU</p>	2 ks

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			101.14
VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL			09/2024
AKCE : HASIČSKÁ ZBRojNICE KvíTKovICE			LIST č: 5/6
pol.	schéma	popis	množství
P 10		<p>OKNO PĚTIDÍLNÉ, FIXNÍ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR : 5000/2200</p>	1 ks
P 11		<p>OKNO DVOUDÍLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR : 2050/1400</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE</p>	3 ks
P 12		<p>OKNO JEDNODÍLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR : 1200/1400</p>	1 ks
P 13		<p>OKNO DVOUDÍLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ</p> <p>JMENOVITÝ ROZMĚR : 2000/1500</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE</p>	8 ks

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			101.14
VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL			09/2024
AKCE : HASIČSKÁ ZBRojNICE KVÍTKOVICE			LIST č: 6/6
pol.	schéma	popis	množství
P 14		<p>OKNO JEDNODÍLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ</p> <p>JMENOvitÝ ROZMĚR : 1000/1250</p>	4 ks
P 15		<p>PLNÉ VSTUPNÍ DVEŘE (DO PŮDNÍHO PROSTORU)</p> <p>JMENOvitÝ ROZMĚR : OTVOR 1000/2100, DVEŘE 800/2000</p> <p>OTVÍRAVÉ DO INTERIÉRU</p> <p>SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH</p> <p>BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA</p> <p>ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA S 4 KLÍČI</p> <p>MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ</p>	1 KS

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			101.14
VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL			09/2024
AKCE : HASIČSKÁ ZBROJINICE KVÍTKOVICE			LIST Č: 6/6
pol.	schéma	popis	množství
P 14		OKNO JEDNODÍLNÉ, JEDNOKRÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ JMENOVITÝ ROZMĚR : 1000/1250	4 ks
P 15		PLNÉ VSTUPNÍ DVEŘE (DO PŮDNÍHO PROSTORU) JMENOVITÝ ROZMĚR : OTVOR 1000/2100, DVEŘE 800/2000 OTVÍRAVÉ DO INTERIÉRU SOUČÁSTI DVEŘÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZP. KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA S 4 KLÍČI MATERIÁL KOVÁNÍ NEREZ	1 KS
P 16		OKNO TŘÍDÍLNÉ, FIXNÍ JMENOVITÝ ROZMĚR : 3000/1500 BEZ POŽADAVKU NA TEPELNÉ VLASTNOSTI	1 ks