


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz	
PROJEKTANT	Petra Švubová					
KAT. ÚZEMÍ	KVÍTKOVICE U OTROKOVIC					
MÍSTO STAVBY	p.č. 139/1					
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE					
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE					
AKCE	HASIČSKÁ ZBROJNICE KVÍTKOVICE			DATUM	9/2024	
OBJEKT	SO 102 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ SE ZASAKOVÁNÍM			STUPEŇ	DPS	
PROFESE	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			FORMÁT	A4	
				MĚŘÍTKO	—	
OBSAH	VÝPIS ŠACHET			ČÍSLO VÝKRESU	102.04	

Technická specifikace šachty	
1-DŠ1	
Projekt	KVÍTKOVICE HASIČÁRNA SO 102
Číslo projektu	
Lokalita	
Projektant	Petra Švubová
Poznámka	

	Číslo šachty	1			
	Označení šachty	DŠ1			
	DN šachty	400			
	Název větve				
	Staničení				
	Kóta výtoku potrubí [m.n.m.]	197,68			
	Kóta terénu [m.n.m.]	198,55			
	Hloubka [mm]	870			
	Výška nad terén [mm]	0			
	Stavební výška [mm]	870			
	Celková výška [mm]	870			
	Hutnění okolí/doprava	Střední DPr 92% (volný terén)			
	DN			Úhel	Navaz.potrubí
	Výtok	150/160	0	Hladké	
	Vtok 1	150/160	135	Hladké	-
	Vtok 2	150/160	225	Hladké	-
	Vtok 3	-	-	-	-
	Vtok 4	-	-	-	-
	Vtok 5	-	-	-	-
	Boční vtok 1	-	-	-	-
	Boční vtok 2	-	-	-	-
	Konstrukce šachty	Vtok(y) - hladká hrdla KG, výtok - hladký dřík KG			
	Poklop - třída	B125			
	- nosnost	12,5			
	- konstrukce	Teleskopický			
	Hloubka podz.vody H [m]	-			
	Zemina	Písečná			

Část	Kód položky	Popis	Netto cena/ks	Množství	Netto cena	Netto cena doplňků
Dno	KGSGR400/150	DNO ŠACH.400X150 0/135/180/225		1		
Prodloužení	KGSR400/1+	PRODL.ŠACH.400X1000 KOEX,PVC		1		
	MANZETA T400	MANŽETA TELESKOPU T400		1		
Poklop	T400B125P	TEL.POKLOP 315 B125-12,5T PLNÝ		1		
Doplňky	KGM150	ZÁTKA HRDLA 150MM KAN.PVC		1		
Celkem				5		

Montážní pokyny a poznámky:

Vtok(y) - hladká hrdla KG, výtok - hladký dřík KG

Technická specifikace šachty	
Z-DŠ2	
Projekt	KVÍTKOVICE HASIČÁRNA SO 102
Číslo projektu	
Lokalita	
Projektant	Petra Švubová
Poznámka	

Číslo šachty	2		
Označení šachty	DŠ2		
DN šachty	400		
Název větve			
Staničení			
Kóta výtoku potrubí [m.n.m.]	197,72		
Kóta terénu [m.n.m.]	198,55		
Hloubka [mm]	830		
Výška nad terén [mm]	0		
Stavební výška [mm]	830		
Celková výška [mm]	830		
Hutnění okolí/doprava	Střední DPr 92% (volný terén)		
	DNÚhelNavaz.potrubíPoznámka		
Výtok	150/1600Hladké		
Vtok 1	150/160135Hladké	-	
Vtok 2	150/160225Hladké	-	
Vtok 3	- - -	-	
Vtok 4	- - -	-	
Vtok 5	- - -	-	
Boční vtok 1	- - -	-	
Boční vtok 2	- - -	-	
Konstrukce šachty	Vtok(y) - hladká hrdla KG, výtok - hladký dřík KG		
Poklop - třída	B125		
- nosnost	12,5		
- konstrukce	Teleskopický		
Hloubka podz.vody H [m]	-		
Zemina	Píštěná		

Část	Kód položky	Popis	Netto cena/ks	Množství	Netto cena	Netto cena doplňků
Dno	KGSGR400/150	DNO ŠACH.400X150 0/135/180/225		1		
Prodloužení	KGSR400/1+	PRODL.ŠACH.400X1000 KOEX,PVC		1		
	MANZETA T400	MANŽETA TELESKOPU T400		1		
Poklop	T400B125P	TEL.POKLOP 315 B125-12,5T PLNÝ		1		
Doplňky	KGM150	ZÁTKA HRDLA 150MM KAN.PVC		1		
			Celkem	5		

Montážní pokyny a poznámky:

Vtok(y) - hladká hrdla KG, výtok - hladký dřík KG