

108-07 VÝPIS VÝROBKŮ

ELEKTRONIKA

M. Č. 108

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Akce :	ZŠ MÁNESOVA – ODBORNÉ UČEBNY
Místo:	Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Stupeň:	DVZ
Vypracoval:	Ing. arch. Kamila Machová
Hl. projektant:	Jaroslav Pavelka
Zak. číslo:	20524
Arch. č.:	205-24
Datum:	01/2024

ELEKTRONIKA			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Učitel'ské pracoviště	
E01		Učitel'ský NTB <u>CPU</u> : www.cpubenchmark.net min. 20000 bodů bez přetaktování <u>Paměť</u> : min. 16GB DDR4/DDR5 <u>Operační systém</u> : plně kompatibilní s MS Windows, nejnovější verze <u>Kapacita disku</u> : min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe <u>Grafika</u> : integrovaná/dedikovaná, <u>Konektivita</u> : WiFi, LAN 10/100/1000, Bluetooth <u>Porty</u> : 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 a vyšší, min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x USB-C, 1x audio konektor, 1x HDMI, Integrovaná kamera, mikrofon, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, stereo reproduktory <u>Typ panelu</u> : IPS <u>Technologie podsvícení</u> : LED <u>Úhlopříčka</u> : min. 15,6" <u>Rozlišení</u> : min rozlišení FullHD 1920x1080 <u>Poměr stran</u> : 16:9 <u>Povrch displeje</u> : Matný nebo antireflexní <u>Záruka</u> : 36 měsíců ONSITE NBD	1 ks
		Projekce	
E02		Kapacitní dotykový display 75" <u>Úhlopříčka</u> : 75" (190 cm) <u>Rozlišení</u> : 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition, bezpečnostní sklo 4mm antireflex, display s jasnem 350 cd/m², 3x HDMI, OPS zásuvka, zabudované repro 2x15W, min. 10 dotykových bodů, aktivní pero, interní úložiště min. 32 GB, kompatibilní s Windows a Mac OS Implementace a připojení k PC – zprovoznění dodaných technologií.	1 ks
E03		Pojízdný stojan pro interaktivní tabuli Mobilní stojan se skrytým vertikálním zdvihem cca 450 mm, lze regulovat sílu ke zdvihu tabule. Stojan je včetně konzoly pro projektor a pojezdu, polohy tabule je možné limitovat třemi pružinami. Implementace a připojení k PC – zprovoznění dodaných technologií.	1 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Ozvučení	
E04		Receiver Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce	1 ks
E05		Repro pasivní stereo 2 x 60W 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce	1 ks
E06		Konzoly pro repro 2 ks Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce	2 ks
E07		Nástěnný reproduktor pro školní rozhlas <u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora	1 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vyošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			