





LEGENDA - ROZEBÍRANÉ (ODSTRAŇOVANÉ) KONSTRUKCE








 **ODSTRANĚNÍ CHODNÍKU - celkem 195 m²**
- DLAŽBA 300/300 - 30
mm - ŠP PODSYP - 350 mm

 **ODSTRANĚNÍ BETON. PLOCHY - celkem 74 m²**
- BETONOVÁ DESKA - 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK - 100 mm

 **VYTRHÁNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČETNĚ BOČNÍ PODPĚRY**
-CHODNÍKOVÉ 80/250/1000 - celkem 126 bm


 **VYTRHÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ VČETNĚ BOČNÍ PODPĚRY**
-CHODNÍKOVÉ 150/250/1000 - celkem 60+25+13 bm

INŽENÝRSKÉ SÍŤ

 VODOVOD  PLYNOVOD  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 ELEKTRO NN  SLABOPROUD
 KANALIZACE  TEPLOVOD

POZNÁMKA

ZHOTOVITEL JE POVINNEN PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽ.SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ



| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|--------------------|--|
| Vypracoval | | Investor | | M.S.D. holding s.r.o. Huťská 1752/6, 141 00 Praha – Záběhllice IČO: 27251781 | | | | | |
| Bc. Marek Przybylak | | město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STAVBA: Obnova chodníku v ul. Nádražní - I. etapa p.č. 275/5 k.ú. Otrokovice | | | | FORMÁT: | 2 x A4 | ÚČEL: | DVZ | | |
| | | | | DATUM: | 04/2025 | Č.Z.: | 04(DVZ) - 1 | | |
| | | | | ČÁST PD: | | | | C Situační výkresy | |
| | | | | k.ú. Otrokovice | | | | | |
| OBSAH: | | SITUACE ROZEBÍRÁNÍ | | MĚŘ.: | 1:250 | Č.V.: | C-3 | | |