



LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - celkem 147 m2	
SKLADBA:	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ	80 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD	150 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD	150 mm
GEOTEXTÍLIE	
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	
C E L K E M	420 mm

TERÉNNÍ ÚPRAVY- PRUH š.0,5-1m - celkem 145 m2	
- MOCNOST ZEMINY cca 150 mm	
- VYROVNÁNÍ	
- OSETÍ	

	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 60 mm (celkem 67 bm)
	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 10/25/100 V BET. LOŽI S BOČNÍ OPĚROU - PŘEVÝŠENÍ 0 mm (celkem 55 bm)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ


	VODOVOD		PLYNOVOD		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	ELEKTRO NN		SLABOPROUD		
	KANALIZACE		TEPLOVOD		

POZNÁMKA

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽ.SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ

LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ - celkem 41 m2	
SKLADBA:	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ	80 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr. 4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD	100 mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠD	100 mm
GEOTEXTÍLIE	
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	
C E L K E M	320 mm



Vypracoval Bc. Marek Przybylak	Investor město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice	M.S.D. holding s.r.o. Hutská 1752/6, 141 00 Praha – Záběhllice IČO: 27251781	
STAVBA:  Obnova chodníku v ul. Hlavní č.p. 1253-1254 p.č. 1270/3 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic		FORMÁT: 2 x A4	ÚČEL: DVZ
		DATUM: 04/2025	Č.Z.: 08(DVZ) - 25
		ČÁST PD: C Situační výkresy	
OBSAH:  SITUACE KOORDINAČNÍ		k.ú. Otrokovice	
		MĚR.: 1:200	Č.V.: C-4