



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **17.09.2024**
Jednací číslo: **VZDOK-240917-05**
Vyřizuje: **Veronika Fleková**
Telefon: **577 124 238**
E-mail: **veronika.flekacova@vodarnazlin.cz**
Datum: **18.09.2024**

Žadatel:
M.S.D. holding s.r.o.
Hušká 1752/6
141 00 Praha

Vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. (dále jen VZ) ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci

Název akce: **Obnova chodníku v ulici Smetanova - III. Etapa**
Typ řízení: **Udržovací práce bez povolení.**
Investor: **Město Otrokovice**
Projektant: **M.S.D. holding s.r.o.**

Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Otrokovice
	Název k.ú.:	Otrokovice
	Parcela:	66/1, 66/23, 66/10, 66/22
	Upravení:	Smetanova

Popis stavby:

Předmetem řešení je oprava chodníku v ulici Smetanova, na parcele č. 66/1, 66/23, 66/10, 66/22, v k. ú. Otrokovice. Jedná se o změnu dokončené stavby, stavební úpravy a udržovací práce stávajícího chodníku. Konstrukce ze zámkové dlažby tl. 80 mm na podkladu ze štěrku. Odvodnění je řešeno spádováním do přilehlých travnatých ploch.

Upozorujeme na stávající vodovodní řad LT 150, LT 80, stávající kanalizační stoku BT 800, BT 300, včetně připojek v místě stavby (viz situace GIS). Přesné trasy připojek neznáme, nutno zjistit u majitel nemovitostí.

VZ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky VZ k řešení akce:

1. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit VZ a zaslat objednávku na vytyčení polohy sítí (vodovod a kanalizaci). Kontakty na vytyčení: vodovod - p. Kříček 724135775 (oblast Zlín), p. Staroba 725006041 (oblast Luhačovice), p. Rusek 702152040 (oblast Slavičín a Valašské Klobouky), kanalizace - p. Dočkal 723714142 a p. Kohnér 607222190.

Podmínky VZ – ochranná pásma:

2. Při umisťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
3. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:



§7 - vlastníci a provozovatelé vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází

§23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:

- provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
- vysazovat trvalé porosty
- provádět skládky
- provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky VZ – obecné:

- Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
- Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování VZ smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízeních vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí a strojů (doporučíme tyto provádět s maximální obezřetností a opatrností).
- Při odkrytí a poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do předchozího stavu na náklady investora stavby.
- V případě jakéhokoliv zásahu stavby do ochranných pásem vodovodů i kanalizací má investor povinnost na své náklady tyto sítě přeložit na své náklady, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
- Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být poježděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.
- Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ byly osazeny do nově upravené nivelety terénu i komunikace.
- Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
- Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchů požadujeme přizvat zástupce VZ ke kontrole našeho zařízení, nepoškozenosti a funkčnosti armatur.
- V místech křížení s podzemními řadami v našem provozování požadujeme umístit nová vedení do chráněných pásů o šířce 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle SN 73 6005.
- Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, případně SN 752130.
- Zařízení stavenišť nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních a kanalizačních stok, hydrantů nebo připojek.
- V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řadami a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silničními panely.
- Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ a.s.

Toto vyjádření je platné od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estetické prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků před vodním žadatelem.



Ing. Jan Schieferdecker

Vedoucí oddělení TP

Vodárna Zlín a.s.

ul. T. Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

(T) +420 577 124 223

(F) +420 577 124 264

(E) jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz

www.vodarnazlin.cz

Estné prohlášení žadatele/stavebníka *) - určené pro stavební úřad

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění a podobě, které bylo předloženo společností Vodárna Zlín a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete