



- nástupní schodiště, podesta a ocelová konstrukce podléhá ČSN EN 1069
- schodiště bez nářeru povrch žárový zinek
- schodišťové stupně a podesta bude dodána z plechu s listkovými výstupky
- protiskluznost plechu s listkovými výstupky v souladu s ČSN EN 13451 – 1



±0,000 = 183,990 m n. m. B.P.V.

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	KAMILA MACHOVÁ	JAROSLAV PAVELKA		
ČKAIT 1302043		ČKAIT 1302043		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: Otrokovice		FORMÁT	8xA4
INVESTOR: město Otrokovice			DATUM	12/2020
STAVBA: Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Bařov OBJEKT: SO 02			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1: 50
			ZAK. ČÍSLO	068-20
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
06820				
ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST			ČÍSLO VÝKRESU	D.01.04
ŘEZ SKLUZAVKOU				