




PŮDORYS - deska  
M 1:25




PŮDORYS - stěny  
M 1:25



ŘEZ B-B  
M 1:25



ŘEZ A-A  
M 1:25




POZNÁMKA :  
BETON: C25/30–XF3, XC2  
VÝZTUŽ : B500b

KRYTÍ: 30mm  
DISTANČNÍ PODLOŽKY DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE

**S1** při obou površích stěn  
KARI SIŤ 6–100/100 – 4,44kg/m2  
plocha sítě 14,1m2  
přesah a prostřih + 20%  
Celková hmotnost sítě (14,1x4,44)x1,20=75,13kg  
PŘESAH SÍTĚ 3 OKA

VÝPIS VÝZTUŽE

č.	ø	dl.	ks	ø6 0,220	ø8 0,390	ø10 0,620
1	6	0,470	20	9,40		
2	6	0,770	20	15,40		
3	6	0,800	156	124,80		
4	10	1,630	20			32,60
5	8	0,860	16		13,76	
6	10	1,930	8			15,44
7	6	1,160	8	9,28		
8	8	1,630	8		13,04	
9	8	1,930	8		15,44	
10	6	0,900	23	20,70		
11	8	0,800	8		6,40	
DÉLKA CELKEM (m)				179,58	48,64	48,04
HMOTNOST (kg)				39,51	18,97	29,78
HMOTNOST CELKEM (kg)					88,26	

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT		
JAROSLAV PAVELKA	ING.F.NEVAŘIL	ING.F.NEVAŘIL		
ČKAIT 1302043	ČKAIT 1302311	ČKAIT 1302311		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: Otrokovice			
INVESTOR: město Otrokovice			FORMÁT	2xA4
STAVBA: Předprostor hřbitova v Kvítkovicích			DATUM	08/2020
			STUPEŇ	DPS
OBJEKT: SO 07			MĚŘÍTKO	1: 25
			ZAK. ČÍSLO	067–20
ČÁST: D.1.2–STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
			06720	
VÝKRES VÝZTUŽE - VODOMĚRNÁ ŠACHTA			ČÍSLO VÝKRESU	D1.2.4