



PŮDORYS  
M 1:25




ŘEZ B-B  
M 1:25




POZNÁMKA :  
BETON: C25/30–XF3, XC2  
VÝZTUŽ : B500b

PŘED BETONÁŽÍ OSADIT VŠECHNY PROSTUPKY, ROYVODY, CHRÁNIČKY APOD. DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.  
KONTAKTNÍ POVRCH NA STÁVAJÍCÍM BETONU, KE KTERÉMU SE BUDE PŘIBETONOVÁVAT NOVÝ BETON JE NUTNÉ PŘED BETONÁŽÍ ZBAVIT VŠECH NEČISTOT A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ A PŘED BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ NAVLHČIT.

ŘEZ A-A  
M 1:25



HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	ING.F.NEVAŘIL	ING.F.NEVAŘIL		
ČKAIT 1302043	ČKAIT 1302311	ČKAIT 1302311		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		OBEC: Otrokovice	FORMÁT	2xA4
INVESTOR: město Otrokovice			DATUM	08/2020
STAVBA: Předprostor hřbitova v Kvítkovicích  OBJEKT: SO 07   ČÁST: D.1.2–STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1: 25
			ZAK. ČÍSLO	067–20
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
06720				
VÝKRES TVARU - VODOMĚRNÁ ŠACHTA			ČÍSLO VÝKRESU	D1.2.3