

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2**Objekt:** 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY**Rozpočet:** 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY**Objednavatel:** Město Otrokovice, IČ: 002 84 301**Zhotovitel dokumentace:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	200194	LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2
Objekt:	000	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY
Rozpočet:	000	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelém povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
2	09991	R	ZÁVĚSNÉ LEŠENÍ	bm	110,00		
			Závěsné lešení- montáž, demontáž, nájem zavěšeného vysutého lešení na mostní konstrukci				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými zkouškami				
3	09992	R	ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
4	09993	R	DOPRAVA, PŘESUN HMOT	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelém povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
5	09994	R	ÚPRAVA ZÁBRADLÍ	KPL	1,00		
			kotvení zábradlí, navaření a kotvení do betonové římsy				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
0	Všeobecné konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2
Objekt: 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY
Rozpočet: 000 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2**Objekt:** SO201 Lávka Beseda**Rozpočet:** SO201 Lávka Beseda**Objednavatel:** Město Otrokovice, IČ: 002 84 301**Zhotovitel dokumentace:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:** 821 43 Lávky a mosty pro chodce**Vypracoval zadání:** Ing. Stáňová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 11.02.2019**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2
Objekt: SO201 Lávka Beseda
Rozpočet: SO201 Lávka Beseda

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
1	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 dobetonávky v místě absence říms - předpoklad 3,5=3,50 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	M3	3,50		
2	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B předpoklad 0,17t/m3 včetně vrtání pro kotvení dobetonávky a všech souvisejících nákladů	T	0,60		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2
Objekt: SO201 Lávka Beseda
Rozpočet: SO201 Lávka Beseda

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3,5*0,17=0,60 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
			- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,				
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				
			- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
			- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,				
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)				
			- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,				
			- separaci výztuže,				
			- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,				
			- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3			Svislé konstrukce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
3	626122	R	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	23,31		
			předpoklad hrubé sanace 70% říms - vyspravení podkladu, zatření spár, vyspravení sanační maltou				
			(54+57)*0,3*0,7=23,31 [A]				
			Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2
Objekt: SO201 Lávka Beseda
Rozpočet: SO201 Lávka Beseda

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
4	626212	R	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM jemná sanace horního povrchu říms - vyspravení podkladu, zatření spár, vyspravení sanační maltou 24+21=45,00 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	45,00		
5	626222	R	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM hrubá sanace povrchu říms - předpoklad 70% - vyspravení podkladu, zatření spár, vyspravení sanační maltou (24+21)*0,7=31,50 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	31,50		
6	62631	R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM adhezní můstek pro sanaci (54+57)*0,3=33,30 [A] 24+21=45,00 [B] Celkem: A+B=78,30 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny	M2	78,30		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2
Objekt: SO201 Lávka Beseda
Rozpočet: SO201 Lávka Beseda

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
7	78383	R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr římsy - obruba + 150mm na horním povrchu - Úprava podkladu, odmaštění, odstranění původních zbytků nátěru a nečistot, vyspravení povrchu, penetrace, ochranný nátěr 24+21+57*0,3+54*0,3=78,30 [A] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	78,30		
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	938544	R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ tryskání betonových ploch (54+57)*0,3=33,30 [A] 24+21=45,00 [B] Celkem: A+B=78,30 [C] Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	78,30		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200194 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES DŘEVNICI, OTROKOVICE, LP-2
Objekt: SO201 Lávka Beseda
Rozpočet: SO201 Lávka Beseda

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: