

POZNÁMKA:

- veškeré nerezové prvky, které přijdou do styku s chlorovanou vodou vodního prvku musí být vyrobeny z materiálu se zvýšenou odolností proti korozi v přítomnosti chloridů – nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) nebo 1.4571 (AISI 316Ti)
- všechny nerezové krycí mřížky budou zajištěny šrouby do kotvení mříže
- veškeré viditelné části nerezových prvků budou povrchově ošetřeny tryskáním balotinou
- veškeré povrchové úpravy a materiály viditelných částí budou odsouhlaseny architektem
- pro všechny nerezové prvky bude zpracována dílenská dokumentace, která bude před výrobou schválena architektem a projektantem technologie. Dílenská dokumentace musí být v zpracována v souladu s dodavatelem plastiky ještěrky a jejího přesného modelu

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s.r.o. a nesmí být kopirována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil

Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylí
www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417

Investor: Město Otrokovice, Nám. 3. května 1340, Otrokovice

Název zakázky:

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH

Část stavby: Technologie vodního prvku

Obsah výkresu: Vodní prvek

Č. zakázky	-	
Datum	duben 2021	
Kraj	Zlínský	
Stupeň	DPS	
Formát	Měřítko	Č.paré
2xA4	1:20	
Číslo výkresu	02	