

Odstranění zázemí k dopravnímu hřišti, k.ú. Kvítkovice u Otrokovice

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

vypracoval:

Fürma s.r.o., IČ: 065 47 800
Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice
Prosinec 2018

paré č.:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) **Název stavby:** Odstranění zázemí k dopravnímu hřišti,
k.ú. Kvítkovice u Otrokovice
- b) **Místo stavby:**
- **Katastrální území:** Kvítkovice u Otrokovice [716766]
 - **Obec:** Otrokovice [585599]
 - **Číslo parcely:** **st. 508** (výměra 121 m²) a **st. 509** (výměra 96 m²)
 - **Druh pozemku:** zastavěná plocha a nádvoří
- c) **Předmět projektové dokumentace**
dokumentace bouracích prací

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Otrokovice
náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
IČO: 002 84 301

A.1.3 Údaje o zhotoviteli dokumentace

- a) **zhotovitel:** Fürma s.r.o., IČ: 065 47 800
Halenkovice 757
763 63 Halenkovice
- b) **hlavní projektant:** Pavel Fürst, ČKAIT: 130 21 15
Halenkovice 504, 763 63 Halenkovice
furst.pavel@email.cz, tel: +420 605 906 492

A.2 Členění odstraňované stavby

Jedná se o dva stavební objekty:

SO 01 – objekt skladu je přízemní nepodsklepená budova zděná převážně z CPP o maximálních rozměrech 6,58 x 18,29 m zastřešená plochou střechou s max. výškou atiky +3,35 od ±0,000. Založení na betonový základových pasech s podkladní betonovou deskou.

SO 02 – objekt učebny je přízemní nepodsklepená montovaná stavba o max. rozměrech 7,08 x 16,81 s ocelovou nosnou konstrukcí, zastřešená plochou střechou s max. výškou atiky +3,80 od ±0,000. Založení je na betonových základových patkách. Podlaha je řešena samonosná v rámci nosné konstrukce montované stavby.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- zjednodušená dokumentace (pasport stavby) objektů SO 01
- zjednodušená dokumentace (pasport stavby) objektů SO 02