





POZNÁMKA:

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY
- VZORKY, VÝROBKY, NÁVRHY ŘEŠENÍ VÝROBKŮ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH DVEŘNÍCH A OKENNÍCH VÝPLNÍ JSOU VEŠKERÁ KOVÁNÍ, ÚCHYTY A ZÁMKY SOUVISEJÍCÍ S ÚPLNOU KOMPLETACÍ VÝROBKU
- SCHÉMATA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU ZVENKU
- VŠECHNY EXTERIÉROVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU OPATŘENY DOSTATEČNĚ KVALITNÍ TRVANLIVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI VŠEM POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM – VIZ POPIS U JEDNOTLIVÝCH ODKAZŮ
- VŠECHNY INTERIÉROVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU OPATŘENY DOSTATEČNĚ KVALITNÍ TRVANLIVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU VHODNOU DO INTERIÉRU V BAREVNÉM ODSÍNÍU DLE ŘEŠENÍ INTERIÉRU – VIZ POPIS U JEDNOTLIVÝCH ODKAZŮ



ZPRACOVATEL STAVEBNÍ ČÁSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	MARTINA PLÁŠKOVÁ KOSTELECKÁ 620, ZLÍN 12 IČO 462 87 795
MARTINA PLÁŠKOVÁ	MARTINA PLÁŠKOVÁ		
<i>Plášková</i>	<i>Plášková</i>		

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>projektová kancelář</div> <div><div><div></div></div></div> <div>Marcela Sedlářová</div> <div>Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz</div>
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek	
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 2b.STAVBA SO 701 VEŘEJNÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE D1.1 Architektonicko-stavební řešení				<div>FORMÁT4 A4</div> <div>DATUM8.2021</div> <div>Č.Z.</div>
SPECIFIKACE				<div>MĚŘ.</div> <div>1:100</div> <div>Č.v.</div> <div>SA 106</div>

ODKAZ	P O P I S , S C H E M A	ROZMĚRY /mm	POČET /ks
<div data-bbox="71 336 151 414">1 P</div>	<p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLÁPĚCÍ 1x CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ (BEZ MIKROVENTILACE) A TĚSNĚNÍ, RÁM Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU – VNITŘNÍ PLOCHY BÍLÝ PLAST – VNĚJŠÍ PLOCHY FÓLIOVANÉ, BARVA BUDE ODPOVÍDAT BAREVNÉMU ŘEŠENÍ FASÁDY</p> <p>TYP ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ SKLO S VNITŘNÍM NEPRŮHLEDNÝM SKLEM, DISTANČNÍ RÁMEČEK PLAST</p> <p>CELKOVÝ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA $U_{w,max} = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>OVLÁDÁNÍ – PÁKOVÉ S LANKEM, BÍLÁ</p> 	600 x 600	8
<div data-bbox="71 840 151 918">2 P</div>	<p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLÁPĚCÍ 1x CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ (BEZ MIKROVENTILACE) A TĚSNĚNÍ, RÁM Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU – VNITŘNÍ PLOCHY BÍLÝ PLAST – VNĚJŠÍ PLOCHY FÓLIOVANÉ, BARVA BUDE ODPOVÍDAT BAREVNÉMU ŘEŠENÍ FASÁDY</p> <p>TYP ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ SKLO S VNITŘNÍM NEPRŮHLEDNÝM SKLEM, DISTANČNÍ RÁMEČEK PLAST</p> <p>CELKOVÝ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA $U_{w,max} = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>OVLÁDÁNÍ – PÁKOVÉ S LANKEM, BÍLÁ</p> 	1200 x 600	1
<div data-bbox="71 1265 151 1344">1 Z</div>	<p>KOMPETIZOVANÉ HLINÍKOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZATEPLENÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA – BARVA – ŠEDÁ, PRAŠKOVÁ TECHNOLOGIE</p> <p>OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ KLIKA/KLIKA CHROM SE ŠTÍTEM – VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ, BEZPEČNOSTNÍ 	800 x 2000	1 LEVÉ
<div data-bbox="71 1758 151 1836">2 Z</div>	<p>KOMPETIZOVANÉ HLINÍKOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZATEPLENÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA – BARVA – MODRÁ, PRAŠKOVÁ TECHNOLOGIE</p> <p>ZASKLENÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, DISTANČNÍ RÁMEČEK PLAST – OBOUSTRANNÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ PROTI PROPADNUTÍ NEBO PROHOZENÍ – SKLO BEZ ZABARVENÍ – ORNAMENTÁLNÍ <p>OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ KOULE/KLIKA NEREZ SE ŠTÍTEM – ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK – MINCOVNÍ AUTOMAT BEZ BLOKACE DVEŘÍ – SAMOZAVÍRAČ – ROZLIŠUJÍCÍ PIKTOGRAM 	800 x 2000	1 PRAVÉ

ODKAZ	P O P I S , S C H E M A	ROZMĚRY /mm	POČET /ks
<div data-bbox="65 383 143 461" data-label="Text"> <div>3</div> <div>Z</div> </div>	<p>KOMPETIZOVANÉ HLINÍKOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZATEPLENÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA – BARVA – ČERVENÁ, PRÁŠKOVÁ TECHNOLOGIE</p> <p>ZASKLENÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, DISTANČNÍ RÁMEČEK PLAST – OBOUSTRANNÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ PROTI PROPADNUTÍ NEBO PROHOZENÍ – SKLO BEZ ZABARVENÍ – ORNAMENTÁLNÍ <p>OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ KOULE/KLIKA NEREZ SE ŠTÍTEM – ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK – MINCOVNÍ AUTOMAT – SAMOZAVÍRAČ – ROZLIŠUJÍCÍ PIKTOGRAM <div data-bbox="944 600 1008 752" data-label="Image"> </div>	800 x 2000	1 PRAVÉ
<div data-bbox="65 1032 143 1111" data-label="Text"> <div>4</div> <div>Z</div> </div>	<p>KOMPETIZOVANÉ HLINÍKOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZATEPLENÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA – BARVA – ŠEDÁ, PRÁŠKOVÁ TECHNOLOGIE</p> <p>ZASKLENÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, DISTANČNÍ RÁMEČEK PLAST – OBOUSTRANNÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ PROTI PROPADNUTÍ NEBO PROHOZENÍ – SKLO BEZ ZABARVENÍ – ORNAMENTÁLNÍ <p>OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ KOULE/KLIKA NEREZ SE ŠTÍTEM – ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK – MINCOVNÍ AUTOMAT + ODBLOKOVÁNÍ PŘI POUŽITÍ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ – MOŽNOST POUŽÍT EUROKLÍČ – SAMOZAVÍRAČ – NA VNITŘNÍ STRANĚ KŘÍDLA UMÍSTIT MADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ – ROZLIŠUJÍCÍ PIKTOGRAM <div data-bbox="997 1247 1061 1400" data-label="Image"> </div>	800 x 2000	1 LEVÉ
<div data-bbox="65 1749 143 1827" data-label="Text"> <div>5</div> <div>Z</div> </div>	<p>KOMPETIZOVANÉ HLINÍKOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZATEPLENÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA – BARVA – ŠEDÁ, PRÁŠKOVÁ TECHNOLOGIE</p> <p>ZASKLENÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – IZOLAČNÍ DVOJSKLO, DISTANČNÍ RÁMEČEK PLAST – OBOUSTRANNÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ PROTI PROPADNUTÍ NEBO PROHOZENÍ – SKLO BEZ ZABARVENÍ – ORNAMENTÁLNÍ <p>OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ SE ŠTÍTEM – VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ, BEZPEČNOSTNÍ <div data-bbox="944 1977 1008 2130" data-label="Image"> </div>	800 x 2000	1 PRAVÉ

ODKAZ	P O P I S , S C H E M A	ROZMĚRY /mm	POČET /ks
<div data-bbox="71 264 151 347"> <div>6</div> <div>Z</div> </div>	<p>KOMPETIZOVANÉ OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA – BARVA – BÍLÁ, PRÁŠKOVÁ TECHNOLOGIE</p> <p>OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ KLIKA/KLIKA CHROM SE ŠTÍTEM – ZÁMEK DOZICKÝ – VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘNÍM KŘÍDLE 	600 x 2000	1 PRAVĚ
<div data-bbox="71 656 151 739"> <div>7</div> <div>Z</div> </div>	<p>KOMPETIZOVANÉ OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KŘÍDLA – BARVA – BÍLÁ, PRÁŠKOVÁ TECHNOLOGIE</p> <p>OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍ KLIKA/KLIKA CHROM SE ŠTÍTEM – ZÁMEK DOZICKÝ 	700 x 2000	1 PRAVĚ