



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE	Čís. dop. 528 O.
Došlo 15. 09. 2020	Čas
Č.j. ORM/39238/2020	
Přílohy: 2/ 1 PD	listy

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/39238/2020/ZRA
SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/6449/2020/ZRA
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová
TELEFON: 577 680 434
E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz
DATUM: 14.09.2020

dle rozdělovníku

SOUHLAS

č. 15/2020

S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Dne 8.9.2020 ohlásilo město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2 záměr odstranit stavbu:

"Odstranění zázemí k dopravnímu hřišti, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic"

na pozemku: stavební parcela číslo st. 508 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 509 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Kvítkovice u Otrokovic.

Dokumentace bouracích prací a doklady prokazující vlastnické právo ke stavbě dle ustanovení § 128 odst. 1 stavebního zákona byly předloženy.

Stavba obsahuje:

SO 01 - objekt skladu - přízemní nepodsklepená budova, zděná převážně z CPP o maximálních půdorysných rozměrech 6,58 x 18,29 m, zastřešená plochou střechou s max. výškou atiky +3,35 od ±0,000. Založení na betonový základových pasech s podkladní betonovou deskou.

SO 02 - objekt učebny - přízemní nepodsklepená montovaná stavba o max. půdorysných rozměrech 7,08 x 16,81 m s ocelovou nosnou konstrukcí, zastřešená plochou střechou s max. výškou atiky +3,80 od ±0,000. Založení je na betonových základových patkách. Podlaha je řešena samonosná v rámci nosné konstrukce montované stavby.

K objektům byly zbudovány přípojka dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojka a přípojka NN, které budou zachovány pro novou výstavbu. V rámci stavby dojde k odpojení a ochránění přípojek před poškozením.

Způsob provedení bouracích prací:

Před odstraňováním stavby bude vymezen prostor do vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce odstraňovaného objektu, bezpečnostní pásma. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma.

V objektu budou vyvěšena okenní a dveřní křídla, demontovány nášlapné vrstvy podlah a odmontovány zařízení předměty a koncové prvky instalací (baterie, zásuvky, vypínače, světla apod.). Bourací práce

Č.j. SÚ/39238/2020/ZRA

Strana 1 (celkem 3)

budou provedeny strojně postupným rozebíráním. Objekt bude odstraněn postupně bez použití travin, prostředky malé mechanizace (popř. ručně), postupným rozebráním svisle odshora dolů, počínaje střešní krytinou, se současným a průběžným tříděním a odděleným ukládáním vybouraných hmot a součástí stavby a s kropením sutě. Nosné konstrukce budou vždy vybourány až po odstranění konstrukcí nesených. Poškozené nosné konstrukce, pokud budou použity jako součást pracovní plochy, budou vždy zajištěny podepřením. Bourací práce budou provedeny do úrovně 0,20 m pod úroveň okolního upraveného terénu, včetně základových konstrukcí a zbytků podkladních vrstev pod podlahami. Podzemní prostory a prohlubně budou po odstranění stropu zasypány inertní stavební sutí.

Po dokončení bouracích prací budou zasypány všechny prohlubně a uvolněná plocha po odstranění stavby bude vyrovnána do úrovně okolního upraveného terénu s obnovením přirozeného odtoku srážkové vody.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný dle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") vydává

s o u h l a s

podle ustanovení § 128 odst. 2 stavebního zákona s odstraněním stavby v rozsahu uvedeném v ohlášení.

Poučení:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkov.

Stavbu lze odstranit na základě tohoto souhlasu.

Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu. Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou dotčeny.

Při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a života osob dle zvláštních předpisů a okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí písemně tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE

odbor stavební úřad

nám. 3. května 1340

765 02 OTROKOVICE

536

Alžběta Zdražilová

referent odboru stavební úřad

otisk razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Č.j. SÚ/39238/2020/ZRA

Strana 2 (celkem 3)

Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE

e-mail: radnice@muotrokovice.cz
ústředna: 577 680 111
fax: 577 933 369

web: www.otrokovice.cz
IČ: 00284301
ID datové schránky: jfrb7zs

Příloha:

Ověřená dokumentace, projektová dokumentace.

Doručuje se:

Účastníci řízení:

město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2

MěÚ Otrokovice - odbor rozvoje města, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2

Datová schránka:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, b3ge93n

Dotčené orgány:

MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 2

