


SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU



Z DŮVODU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ/KANALIZACE/ A PŘESAHU NADSTŘEŠENÍ PŘILEHLÉHO OBJEKTU
NELZE UMÍSTIT V CHODNÍKU ZÁKLAD PRO OBOUSTRANNÉ PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO.
Z DŮVODU STÍSNĚNÝCH PROSTOROVÝCH PODMÍNEK JE NAVRŽENO POUZE JEDNOSTRANNÉ V OSE PŘECHODU.

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář Marcela Sedlářová Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz		
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek			
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				FORMÁT	2 A4	STUPEŇ
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SO 401				DATUM	8.2021	
				Č.Z.		
SITUACE				MĚŘ.	1:250	Č.V.
						401-1