



LEGENDA PRVKŮ SLP



- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- ZÁSUVKA STA
- TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DT
- TLAČÍTKO BYTOVÉHO ZVONKU
- AUTONOMNÍ HLÁŠIČ KOUŘE
- KABELAŽ V EL. INSTALAČNÍ TRUBCE V PODLAŽE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
201	SCHODIŠTĚ	12,5
202	VÝTAH	3,1
BYT č. 2 – 1+kk – UŽITNÁ PLOCHA 31,4m ²		
203.1	PŘEDSÍŇ	4,0
203.2	KOUPELNA, WC	4,8?
203.3	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	22,6
203.4	BALKON	3,4
BYT č. 3 – 2+kk – UŽITNÁ PLOCHA 51,7m ²		
204.1	PŘEDSÍŇ	6,0
204.2	WC	1,5
204.3	KOUPELNA	3,2
204.4	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	29,7
204.5	POKOJ	11,3
204.6	BALKON	3,4
BYT č. 4 – 2+kk – UŽITNÁ PLOCHA 54,5m ²		
205.1	PŘEDSÍŇ	5,3
205.2	KOUPELNA, WC	5,5
205.3	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	29,0
205.4	POKOJ	14,7
205.5	BALKON	3,4




ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI-OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED3 ZZ:

- 411.2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) IZOLACI, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- 411.2 POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRANIČ
- 414 OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM 24V DC

Poznámka:
Pozice zásuvek SK a STA sladit se zásuvkami 230V.
Dodávka a montáž páteřních kabelových tras je součástí dodávky profese SK.
Výška instalace domcího telefonu 1500mm.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Zikmund		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladi.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. Petr Zikmund				
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE				
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2				
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE				
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE				
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE				
OBJEKT	SO 101 – BYTOVÝ DŮM				
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
OBSAH	PŮDORYS 2.NP				
				</	