

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE – ČÁST 3

v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

ZADAVATEL:

Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice

Se sídlem: Otrokovice, tř. Osvobození 1388

IČO: 60741490

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Pavel Javora, jednatel

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O.
OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388“**

ČÁST 3: Dodávka FVE

1. Úvod

Veřejná zakázka s názvem „OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O. OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388“ je podlimitní veřejnou zakázkou, která je rozdělena ve smyslu ustanovení § 35 a § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na 3 části. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 21.12.2024 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 zákona.

Zadávací řízení rozdělené na části probíhá do skončení lhůty pro podání nabídek jako jediné zadávací řízení. Po otevření nabídek probíhá zadávací řízení samostatně pro každou část veřejné zakázky. Každá část této zakázky bude plněna na základě samostatně uzavřené smlouvy.

Tato písemná zpráva zadavatele se týká pouze části 3 - Dodávka FVE.

2. Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka s názvem „OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O. OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388“ je podlimitní veřejnou zakázkou, která je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona.

3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky části 3 je:

Dodávka FVE, včetně instalace, uvedení do provozu a zajištění kolaudace.

4. Cena sjednaná ve smlouvě:

Celková cena bez DPH: 2 358 574,00 Kč

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Obchodní firma/jméno	Sídlo/místo podnikání	IČO
WATTHOUSE s.r.o.	K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín	03013588

Baterco s.r.o.	Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1	17212405
SULKO s. r. o.	Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh	47976969

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nerelevantní

7. Označení vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo a odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma/jméno	Sídlo/místo podnikání	IČO
SULKO s. r. o.	Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh	47976969

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 zákona.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídek byla rozhodná výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, která byla uvedena ve smlouvě o dílo. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Výsledek hodnocení – ČÁST 3:

Pořadí	Obchodní firma/jméno	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	SULKO s. r. o.	2 358 574,00
2.	Baterco s.r.o.	2 594 866,50
3.	WATTHOUSE s.r.o.	3 399 958,00

Odůvodnění výběru dodavatele:

Nabídka dodavatele SULKO s. r. o. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil zadávací podmínky a předložil nejnižší nabídkovou cenu.

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva

Nerelevantní, vybraný neuvedl žádné poddodavatele.

9. Odůvodnění jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Nerelevantní, zadavatel realizoval zadávací řízení prostřednictvím certifikovaného el. nástroje EZAK.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením následně přijatých opatření:

Nerelevantní, u žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:

Nerelevantní, nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona:

Nerelevantní, zadavatel nepožadoval prokázání obratu přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Ing. Pavel Javora, jednatel
Podpis oprávněné osoby zadavatele:	