

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO tl. 250 mm Z KERAMICKÝCH CIHEL CDM
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 150 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- PŘIZDÍVKA tl. 150 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ VE ZDECH ŘEŠENÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, NEBO PROVEDENÍ POŽÁRNÍ UCPÁVKY S ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 45 MINUT


LEGENDA ZNAČENÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ODKAZŮ

OTVORY POUZE V PROHLUBNÍ


SCHÉMA 1.NP



POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O ZJEDNODUŠENOU DOKUMENTACI.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OTVORY VE ZDECH ŘEŠENÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU ZAZDĚNÝ, NEBO BUDE PROVEDENA POŽÁRNÍ UCPÁVKA S ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ 45 MINUT.
- BUDE PROVEDENO VĚTRÁNÍ ŘEŠENÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY STROPEM.
- EVAKUAČNÍ VÝTAHY V SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ DLE VYHLÁŠKY č. 268/2009 Sb., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY A POŽADAVKY ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 A SOUVISEJÍCÍCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB.
- ŽELEZOBETONOVÁ NADBETONÁVKA tl. 150 mm STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ DESKY BUDE SPŘÁŽENA POMOCÍ TRNŮ SE STÁVAJÍCÍ DESKOU, VIZ D.1.2.02 – STATICKÝ VÝPOČET.

REVIZE	OBSAH REVIZE	VYPRACOVAL	DATUM
01			
02			
03			
04			

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	Bc. JOSEF HOŘINEK	JAROSLAV PAVELKA		
ČKAIT: 1302043		ČKAIT: 1302043		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: OTROKOVICE		FORMÁT	3x4
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE, NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA 1340, 765 02 OTROKOVICE			DATUM	12/2023
STAVBA: NOVÉ EVAKUAČNÍ VÝTAHY V BUDOVĚ DPS NA ul. HLAVNÍ 1161, OTROKOVICE			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT: SO 01			ZAK. ČÍSLO	167–23
ČÁST: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
			16723	
			ČÍSLO VÝKRESU	
PŮDORYS VE SNÍŽENÉ ČÁSTI - NOVÝ STAV			D.1.1.19	