

lavice s opěradlem



odpadkový koš



Hlavní projektant	M.Sedlářová		<div>projektová kancelář</div> <div><div>Marcela Sedlářová</div><div>Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz</div></div>	
Vypracoval	M.Sedlářová			
Kontroloval	Ing.Prokůpek			
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				
OTROKOVICE, SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY - HŘIŠTĚ U MŠ PASTELKA  SO 901 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ			FORMÁT	STUPEŇ povolení záměru
			DATUM8.2024	
			Č.Z.	
			MĚŘ.	Č.v.  10-7
SCHEMA MOBILIÁŘE				

## Lavička s opěradlem délky 1,8 m

### Varianty:

tropické dřevo

### Charakter konstrukce:

ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez.

### Povrchová úprava:

ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

### Nosná kostra:

dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu a výpalků z ocelového plechu.

### Sedák:

3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1718 mm.

### Opěradlo:

2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.

### Barevnost:

odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně

Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

### Kotvení:

kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukothyeny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

### Hmotnost:

LV151b 24,9 kg



LV151t 31,3 kg

LV151y 39,1 kg

Opce: jiná než standardní barva.



lavice s opěradlem



# Odpadkový koš čtvercového půdorysu opláštěný tahokovem, se stříškou, objem nádoby 50 l

## Varianty:

stříška bez popelníku

## Charakter konstrukce:

### Povrchová úprava:

Ocelová konstrukce z tahokovu spojená pomocí šroubových spojů z nerez.

Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

### Nosná kostra:

Svařenec z výpalků z ocelového plechu a trubky čtvercového průřezu.

### Opláštění:

4rohové díly tvořené orámovaným tahokovem.

### Vnitřní nádoba:

Ohýbaný pozinkovaný plech, objem 50 l

### Stříška:

Svařenec z výpalků z ocelového plechu, variantně s popelníkem, zámek s trojhranem.

### Barevnost:

Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně

## Kotvení:

Kotvení pod dlažbu nebo ve zhuťném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladu výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

## Hmotnost:


NNK265

41kg


NNK265p42kg




odpadkový koš




NNK566



NNK561



NNK266  
NNK366



NNK261  
NNK361



NNK166

