

stávající skladba běžecské dráhy


— RETOPINKOVÝ NÁSTŘÍK SVRCHNÍ Vrstvy EPDM 0,5mm+Fu barva	3 mm	} předpoklad
— UMĚLÝ POUVRCH - DVOUVRSTVÝ BĚŽECKÝ TARTAN	10+3 mm	
PRUŽNÁ PODLOŽKA ET - /SMĚS KAMENIVA, GUM, GRANULÁTU A PU POLYVA/		
— HDK fr.0- 4 mm (zakalovací vrstva)	10 mm (TŘ.A)	
— HDK fr.4- 8 mm (vyrovnávací vrstva)	20 mm (TŘ.A)	
— HUTNĚNÉ DRČENÉ KAMENIVO fr.8-16 mm	30 mm (TŘ.A)	
— HUTNĚNÉ DRČENÉ KAMENIVO fr.16-32 mm	60 mm (TŘ.A)	
— HDK fr.32-63 mm (srovnávací vrstva)	90mm (TŘ.A)	
— HDK fr.0-63 mm (stabilizující do stáv. pláně- násyp)	90 mm	

Poznámka:

PO ODSTRANĚNÍ NAVAŽENÝCH STAV. VRSTEV BUDE OVĚŘEN SKUTEČNÝ STAV PODKLADNÍ KONSTRUKCE, V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍ MOCNOSTI PLYVNODÍ VRSTVY SE PROVEDE JEJÍ ODSTRANĚNÍ A NAHRAZENÍ NOVÝMI KONSTRUKCEMI. OVĚŘENÍ NA MÍSTĚ MIN. 2-3 SONDY, ZA ÚČASTI PROJEKTANTA.

NÁVRH VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU DALŠÍCH SPODNÍCH VRSTEV KAMENIVA Z MIN. TL. 150 mm PRO ZHUTNĚNÍ NA VRCHNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVĚ BY MĚLO BÝT DOSAŽENO MODULU PŘETVÁRNOSTI $E_{d2} = 50 \text{ MPa}$ PROVÁDĚCÍ MECHANISMY BY NEMĚLY SVÝM ZAŘÍZENÍM PŘEKROČIT TUTO HODNOTU

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTVOŘENÍ STAV. INŽ. SÍTÍ A VLASTNÍKU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEBO JEJICH SPRÁVCŮ - VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEUDOSNOTI PLÁNĚ PŘI ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ



NOVÝ UMĚLÝ POVRCH - DVOUVRSTVÝ BĚŽECKÝ TARTAN	Eřf 2	10÷3 mm
PRUŽNÁ PODLOŽKA ET -	min 45 MPa	35 mm
/SMĚS KAMENIVA, GUM, GRANULÁTU A PU POLIIVA/	Eřf 2	min. 200 mm
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-32 mm, TŘ. A	min 20 MPa	min. 160 mm
STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÉ VRSTVY Z KAMENIVA		

STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÉ VRSTVY Z KAMENIVA

Zpracovatel:	<p>CleerFox s.r.o. v zast.: EVA PALOVÁ, projektáčka a inženýrská činnost Svatovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice projektční kancelář, Zahradní 1297, 763 02 Zlín 4, Malenovice</p>
Zodpovědný projektant / autorizace:	<p>Eva Palová, projektáčka a inženýrská činnost Marek Pala, rozpočítavě a projektční práce Ing. V. Kovács, autorizace ČKAÚ č.1300703, Pozemní stavby autORIZACE :</p>
Investor:	<p>Město Otrokovice IČO: 002 84 301 nám. 3 května 1340, 765 02 Otrokovice</p>
Místo stavby:	<p>IČO: 293 72 372 Svatovec 1012 763 02 Zlín 4 ve spolupráci s volným sdružením projektantů studo: Zahradní 1297, 763 02 Zlín 4</p>

Název stavby:		Stupnět: DPS / ZD /		Paré : 1
REVITALIZACE SPORTOVNÍCH OBJEKTŮ ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE		Datum:	03/2025	
		Č. zakázky:	02-05-2025	
Stavební obječtý		Část :	D.	
Název výkresu:		Měřítko:	1:10	Č. výkresu: D.1.1.4.