



PŘÍČNÝ ŘEZ - TYP 2




DETAIL TĚSNĚNÍ

HRDLO DN 150, DN 200



HRDLO DN 300, DN 400, DN 500



LEGENDA

1	PVC TROUBA KANALIZAČNÍHRDLOVÁ
2	OBSYP POTRUBÍPÍSKEM NEHUTNĚNÝM ZRNA MAX. 15 mm
3	OBSYP POTRUBÍPÍSKEM HUTNĚNÝM ZRNA MAX. 15 mm
4	PÍSKOVÝ PODSYP ZRNA MAX. 10 mm
5	ZÁSYP RÝHY SYPANINOU (VE VOZOVCE ŠTĚRKOPÍSKEM)

TABULKA ROZMĚRU

DN	t (mm)	B (mm)	L (m)
150	3.6	1100	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0
200	4.5	1100	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0
250	6.1	1100	1.0, 2.0, 5.0
300	7.7	1200	1.0, 2.0, 5.0
400	9.8	1300	1.0, 2.0, 5.0
500	12.2	1400	1.0, 2.0, 5.0

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář Marcela Sedlářová Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz	
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing.Prokůpek		
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				FORMÁT	2 A4
OTROKOVICE - ZVÝŠENÍ KAPACITY PARKOVACÍCH MÍST U POLIKLINIKY SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3				STUPEŇ	DSPS
				DATUM	9.2020
ULOŽENÍ POTRUBÍ				Č.Z.	
				MĚŘ.	Č.v. 10-8