


1

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář Marcela Sedlářová Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz			
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing.Prokůpek				
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE							
OTROKOVICE - ZVÝŠENÍ KAPACITY PARKOVACÍCH MÍST U POLIKLINIKY SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3							
SCHEMA MOBILIÁŘE				FORMÁT	4 A4	STUPEŇ	DSPS
				DATUM		9.2020	
				Č.Z.			
				MĚŘ.		Č.v.	10-10

Lavička s opěradlem délky 1,8 m

Varianty:

- LV151b borové dřevo
- LV151r akátové dřevo
- LV151t tropické dřevo

Charakter konstrukce:

ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez

Povrchová úprava:

ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

Nosná kostra:

dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu 40 x 40 mm a 20 x 20 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm

Sedák:

3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110x33 mm) délky 1718 mm

Opěradlo:

2 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110 x 33mm) délky 1800 mm

Barevnost:

odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat

ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání

Kotvení:

kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8


Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

36 kg

jiná než standardní barva

Hmotnost:

Opce:



ILLUSTRATIVE PHOTO

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozměry kovů rozměňují dle rozměrů dodaného výrobku.

Odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný tahokovem, objem nádoby 45 l

Charakter konstrukce: Ocelová konstrukce z tahokovu spojená pomocí šroubových spojů z nerez.

Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Nosná kostra: Svařenec z výpalků z ocelového plechu a trubky.

Opláštění: Skružený tahokov orámovaný výpalky z plechu.

Vnitřní nádoba: Ohýbaný pozinkovaný plech, objem 45 l.

Barevnost: Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.


Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání.

Kotvení: Kotvení pod dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukořeny podle podkladu výrobce, v opačném případě hrozí při neoprávněném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.




Hmotnost: 27 kg

Opce: Jiná než standardní barva



ILLUSTRATIVE PHOTO

- opláštění tahokovem
ODPADKOVÝ KOŠ



Materiál a povrchová úprava

konstrukce rám z úhelníkové oceli, vodítka z ocelových trubek, žárově zinkováno
Doporučené kotvení

chemické kotvení na povrch nebo pod dlažbu
4 x kotevní sada M10

STOJANY NA KOLA

